

Кран шаровой фланцевый

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.giras.nt-rt.ru || эл. почта: gsi@nt-rt.ru


Назначение

Краны шаровые фланцевые (КШ.Ф. xxx.xxx-xx) являются одной из разновидностей современной трубопроводной арматуры. Свое название данный вид кранов получил благодаря способу его крепления к трубопроводу. Фланцевое крепление позволяет легко монтировать кран и также легко его демонтировать в случае необходимости. А шаровая конструкция делает кран фланцевый надежным и невероятно удобным в эксплуатации.


Технические характеристики:




DN мм	PN кг/см ²	D мм	D1 мм	d мм	n кол.	L мм	L1 мм	H мм	Масса кг	Масса с КОФ кг
10	16, 25, 40	90	60	14	4	117	135	74	1,8	4
10	63, 100	100	70	14	4	117	135	74	2,2	5,1
15	16, 25, 40	95	65	14	4	129	135	76	2,2	4,6
15	63, 100, 160	105	75	14	4	129	135	76	3,0	6,4
15	200	120	82	22	4	162	125	87	4,6	12,1
20	16, 25, 40	105	75	14	4	141	125	89	3,3	6,1
20	63, 100, 160	125	90	18	4	161	125	89	4,8	10,5
20	200	130	90	22	4	161	125	89	6,2	14,5
25	16, 25, 40	115	85	14	4	142	125	91	3,9	7,35
25	63, 80, 100, 160	135	100	18	4	142	125	91	5,6	12,4
25	200, 250	150	102	26	4	170	125	91	8,4	21,3
32	16, 25, 40	135	100	18	4	154	200	121	5,9	11,4
32	63, 80, 100	150	110	22	4	154	200	121	6,8	16,2
40	16, 25, 40	145	110	18	4	166	200	122	7,4	13,6
40	63, 80, 100	165	125	22	4	166	200	122	9,7	21,1
50	16, 25, 40	160	125	18	4	200	200	132	10,7	18,2
50	63	175	135	22	4	200	320	134	12,4	24,8
50	80	195	145	26	4	200	320	134	17,6	35,2



DN мм	PN кг/см ²	D мм	D1 мм	d мм	n кол.	L мм	L1 мм	H мм	Масса кг	Масса с КОФ кг
32	150	150	110	22	4	288	200	121	14,9	23,4
32	160	160	115	26	4	288	200	121	17,7	31,0
40	160	165	125	22	4	310	320	132	20,0	31,9
40	200	170	124	26	4	310	320	132	22,5	39,5
50	100	195	145	26	4	262	320	134	20,0	37,7
50	160	195	145	26	4	323	400	160	30,6	49,4
50	200	210	160	26	8	363	400	160	40,0	73,4
80	63	210	170	22	8	360	450	175	43,0	64,6
80	80, 100	230	180	26	8	390	450	175	47,3	78,9
80	160	230	180	26	8	396	450	175	49,0	81,4
100	63	250	200	26	8	440	450	205	74,0	106,7
100	80, 100	265	210	30	8	440	450	205	82,0	128,1
100	160	265	210	30	8	446	450	205	84,0	131,6
150	63	340	280	33	8	558	500	232	148,0	219,5
150	100	350	290	33	12	598	500	232	165,0	270,2




DN мм	PN кг/см ²	D мм	D1 мм	d мм	n кол.	L мм	L1 мм	H мм	Масса кг	Масса с КОФ кг
65	16	180	145	18	4	300	400	170	16,2	25
65	25	180	145	18	8	300	400	170	16,2	26,4
80	16	195	160	18	4	300	400	184	20,9	30,2
80	25	195	160	18	8	300	400	184	21,6	33,5
100	16	215	180	18	8	350	450	206	34,0	47,3
100	25	230	190	22	8	350	450	206	36,4	55,3
125	16	245	210	18	8	362	450	231	55,1	68,6
125	25	270	220	26	8	362	450	231	59,0	87,3



DN мм	PN кг/см ²	D мм	D1 мм	d мм	n кол.	L мм	L1 мм	H мм	Масса кг	Масса с КОФ кг
65	40	180	145	18	8	266	400	170	17,1	28
80	40	195	160	18	8	288	400	184	24,3	37,7
100	40	230	190	22	8	350	450	206	41,3	62,8
125	40	270	220	26	8	362	450	231	60,3	92,0
150	16	280	240	22	8	370	450	242	57,4	80,7
150	25	300	250	26	8	390	450	242	78,1	114,7
150	40	300	250	26	8	390	450	242	79,1	116,8
200/150	16	335	295	22	12	382*	450	242	69,0	101/104
200/150	25	360	310	26	12	416*	450	242	80,0	125/133
200/150	40	375	320	30	12	436*	450	242	94,0	148

Так же есть фланцевые стяжные краны - КШ.ФС. xxx.016-00.



DN мм	PN кг/см ²	D мм	D1 мм	d мм	n кол.	L* мм	L1 мм	H мм	Масса кг
50	16	160	125	18	4	180	200	120	9,5
65	16	180	145	18	4	200	400	175	
80	16	195	160	18	4	210	400	175	17
100	16	215	180	18	8	230	400	190	21
150	16	280	240	22	8	310	500	195	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.giras.nt-rt.ru || эл. почта: gsi@nt-rt.ru